

F A R O
C E R A M I C H E

BERGSTEIN

DIGITAL TECHNOLOGY

120x278 • 120x120 • 60x120
60x60 • 30x60

Gres Porcellanato Smaltato ad Impasto Colorato
Coloured-Body Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé à Pâte Colorée
Glasiertes Feinsteinzeug mit gefärbter Masse

Rettificato e Grip antiscivolo
Rectified and Antislip version
Rectifié et Grip antiderapante
Rektifiziert und Trittsicherer

Spessore 6,5 - 9 - 9,5 - 20 mm
Thickness
Épaisseur
Stärke

WE 
GREEN





Ceramics of Italy

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



Colori
Colours · Couleurs · Farben



WHITE



PURE



BEIGE




GREY

BERG STEIN

DIGITAL TECHNOLOGY


120x278 · 120x120 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Formati
Sizes · Formats · Formate



BSPU196R Berg Stein Pure
BSBE196R Berg Stein Beige
BSGR196R Berg Stein Grey
cm 120x278 - 48"x 109 1/2"
Rettificato sp. 6,5 mm


Imballo a pagina 127
Packaging at page 127
Emballage à page 127
Verpackung auf Seite 127




BSWH120R Berg Stein White
BSPU120R Berg Stein Pure
BSBE120R Berg Stein Beige
BSGR120R Berg Stein Grey
cm 120x120 - 48"x 48"
Rettificato sp. 9,5 mm



BSWH194R Berg Stein White
BSPU194R Berg Stein Pure
BSBE194R Berg Stein Beige
BSGR194R Berg Stein Grey
cm 60x120 - 23 5/8" x 48"
Rettificato sp. 9 mm




BSWH180R Berg Stein White
BSPU180R Berg Stein Pure
BSBE180R Berg Stein Beige
BSGR180R Berg Stein Grey
cm 60x60 - 23 5/8" x 23 5/8"
Rettificato sp. 9 mm



BSWH160R Berg Stein White
BSPU160R Berg Stein Pure
BSBE160R Berg Stein Beige
BSGR160R Berg Stein Grey
cm 30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"
Rettificato sp. 9 mm



Colori
Colours · Couleurs · Farben



BERG STEIN



DIGITAL TECHNOLOGY

120x278 · 120x120 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Formati
Sizes · Formats · Formate



WHITE



F405 MQ


BSPU199R Berg Stein Pure
BSBE199R Berg Stein Beige
BSGR199R Berg Stein Grey
cm 60x120 - 23 5/8" x 48"
Rettificato sp. 20 mm



PURE

Pezzi speciali

Trims · Pièces spéciales · Formteile




F095 PC*

BSWH271R Berg Stein White
BSPU271R Berg Stein Pure
BSBE271R Berg Stein Beige
BSGR271R Berg Stein Grey
Battiscopa
cm 7,5x120 - 2 7/8" x 48"
Rettificato




BEIGE




F425PC*

BSWH609R Berg Stein White
BSPU609R Berg Stein Pure
BSBE609R Berg Stein Beige
BSGR609R Berg Stein Grey
Gradino a L costa retta lineare
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2"h
Rettificato sp. 9 mm



F470 PC*

BSWH612R Berg Stein White
BSPU612R Berg Stein Pure
BSBE612R Berg Stein Beige
BSGR612R Berg Stein Grey
Gradino angolare costa retta lineare (vers. A)
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2"h
Rettificato sp. 9 mm



F470 PC*

BSWH613R Berg Stein White
BSPU613R Berg Stein Pure
BSBE613R Berg Stein Beige
BSGR613R Berg Stein Grey
Gradino angolare costa retta lineare (vers. B)
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2"h
Rettificato sp. 9 mm

GREY

BERG STEIN

Indoor
Berg Stein White
cm 120x120
Rettificato

Outdoor
Berg Stein Grey
cm 60x120
Rettificato



Berg Stein Pure
cm 120x120
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E





rivestimento/wall
Berg Stein Pure/Beige
cm 120x278
Rettificato







pavimento/floor
Berg Stein Beige
cm 60x120
Rettificato

BERG STEIN

Caratteristiche Tecniche

Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

EN14411 – ISO 13006 Encl. G

<p>EN ISO 10545-12</p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p> <p></p> <p>EN ISO Berg Stein</p> <p>Richiesta-Requested Demandée - Gefragt</p> <p>Resiste-Good Résiste-Beständig</p>	<p>EN ISO 10545-13</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien</p> <p></p> <p>EN ISO Berg Stein</p> <p>GB min.</p> <p>Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>EN ISO 10545-4</p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p> <p></p> <p>EN ISO Berg Stein</p> <p>min. 35 N/mm²</p> <p>Resiste-Good Résiste-Beständig</p>
<p>EN ISO 10545-3</p> <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p> <p></p> <p>EN ISO Berg Stein</p> <p>≤ 0,5%</p> <p>Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>DIN EN 16165 ANN.B (Ex DIN 51130)</p> <p>Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit</p> <p></p> <p>NORMA Berg Stein</p> <p>Max R13</p> <p>R10</p>	<p>DIN EN 16165 ANN.B (Ex DIN 51130)</p> <p>Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit</p> <p></p> <p>NORMA Berg Stein 20MM</p> <p>Max R13</p> <p>R11</p>

Imballi e pesi

Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

BERG STEIN		cm	mm	inches			box scatola boîte karton			pallet		
							pc	m ²	kg	box	m ²	kg
196R	Lastra 120x278 Rettificato	120	278	6,5	48"	109 1/2"	1	3,33	51,61	18	59,94	929
120R	120x120 Rettificato	120	120	9,5	48"	48"	1	1,44	30,05	40	57,60	1.220,00
194R	60x120 Rettificato	60	120	9	23 5/8"	48"	2	1,44	28,50	36	51,84	1.026,00
199R	60x120 Rettificato 20 MM	60	120	20	23 5/8"	48"	1	0,72	32,50	30	21,60	975,00
180R	60x60 Rettificato	60	60	9	23 5/8"	23 5/8"	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
160R	30x60 Rettificato	30	60	9	11 3/4"	23 5/8"	8	1,44	27,07	32	46,08	866,24
271R	Battiscopa	7,5	120	-	2 7/8"	48"	9	-	16,00	-	-	-
609R	Gradino a Elle costa retta lineare	30	120	9	11 3/4"	48"	2	-	8,30	-	-	-
612R	Gradino angolare costa retta (ver. A)	30	120	9	11 3/4"	48"	2	-	8,60	-	-	-
613R	Gradino angolare costa retta (ver. B)	30	120	9	11 3/4"	48"	2	-	8,60	-	-	-

SOLO SCATOLE INTERE / FULL BOXES ONLY / BOITES COMPLÈTES UNIQUEMENT / NUR VOLLE SCHACHTEL

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni

The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.

Les poids dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.

Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.